

DITA 中文简体字试验数据

Antenna House, Inc. 12 11 2009
UD2009-004 1
2009 2009 Antenna House, Inc.

目录

DITA 中文简体字试验

1 章 记号, 英字, 数字	1
2 章 A.	2
3 章 B.	3
4 章 C.	4
5 章 D.	5
6 章 E.	6
7 章 F.	7
8 章 G.	8
9 章 H.	9
10 章 J	10
11 章 K	11
12 章 L	12
13 章 M	13
14 章 N	14
15 章 O	15
16 章 P	16
17 章 Q	17
18 章 R	18
19 章 S	19
20 章 T	20
21 章 W	21
22 章 X	22
23 章 Y	23
24 章 Z	24
索引	i

1 章 记号, 英字, 数字

<DATA/>

<element/>

2000 年问题

abc

2 章 A

安排

安全码

安装

安装软件

按钮

3 章 B

版本

帮助

笔记本电脑

保存文件

报文标题

本地化

崩溃

比较器

标题栏

病毒电脑

编排误差

边际

标准输入流

4 章 C

菜单

菜单选择

菜单项目表

菜单画面

操作系统

操作系统-Windows

操作系统-Linux

β 测试

常见问题

超级链接

超文本

超文本标记语言

乘法算子

程序

程序参数

程序测试

程序错误

程序管理

程序结构

程序库

重选择

臭虫

处理器

错误

错误提示

5 章 D

打印机

打印机服务器

打入失误

大五码

单一码

电子计算机

电子辞典

电子邮件

调用程序

动画

订单输入系统

对话框

6 章 E

二进制文件

二分查找法

7 章 F

翻译程序

返回地址

反病毒软件

防火墙

访问权

非打印字符

分布程序

分辨率

服务器

服务手册

俘获

8 章 G

改变口令

高分辨率图形

格式化程序

更新程序

工程师

工作台

公用程序

功能说明

个人计算机

关闭电源

9 章 H

函数

汉字支持

黑客

宏程序

后备

互联网

环球网

恢复

回车键

回收站

10 章 J

机器操作

激光打印机

计算机网络

记录

兼容性

剪贴

剪贴板

键盘

降序排列

脚本

介质

进入

局域网

11 章 K

开始按钮
开发工具
开放系统
可执行文件
客户机
空格代码
控制键
控制菜单
快速分类法
快捷键
宽带
扩展内存

12 章 L

垃圾邮件

类别

冷却器

历史信息

连接

联机帮助

亮度

聊天室

列表码

路径

罗马数字

13 章 M

漫游者

忙碌

冒号

美国国家标准学会

密码

免费软件

面向商业的通用语言

命令

模板

母板

14 章 N

内部网
内存
能源之星

15 章 0

欧几里德算法

欧洲计算机制造厂商协会

16 章 P

帕斯卡语言

排序

盘符

喷墨打印机

批文件

拼音

平均故障间隔时间

评价

苹果机

泊松到达

17 章 Q

奇偶错误

启动时间

千兆赫

嵌入式计算机系统

嵌套

强制性信息

切断电源

清零

驱动程序

全球网路

缺省

18 章 R

人工扫描器

人工数据输入

任务

任务栏

日报表

日本工业标准

容量

软件

软磁盘

软件调试

19 章 S

三维

扫描

筛选程序

删除码

上传

上推菜单

设置

手机

数据库

数据包

算法

20 章 T

台式计算机

提示

提问文件

体系结构

天线

条件

停机

通信量

图标

图像文件

21 章 W

网

网 - 网吧

网 - 网虫

网 - 网路礼仪

网 - 网页

网 - 网址

网 - 网路故障

微处理机

文本文件

文档检索

22 章 X

系统

系统安装

系统包

系统程序库

下载

显示装置

线路状态

向左对齐

新闻组

消息

23 章 Y

压缩

样机

页号

一般用户

异常终止

硬件

用户指南

邮箱

邮件地址

源程序

24 章 Z

粘贴

兆位节

正常结束

支持程序

指示灯

主菜单

注册消息

注释

注销

最终用户语言

索引

记号, 数字

<DATA/>..... 1
2000 年问题..... 1

A

abc..... 1
安排..... 2
安全码..... 2
安装..... 2
 软件..... 2
按钮..... 2

B

版本..... 3
帮助..... 3
保存文件..... 3
报文标题..... 3
本地化..... 3
崩溃..... 3
比较器..... 3
笔记本电脑..... 3
边际..... 3
编排误差..... 3
标题栏..... 3
标准输入流..... 3
病毒电脑..... 3
泊松到达..... 16

C

菜单..... 4
 画面..... 4
 项目表..... 4
 选择..... 4
操作系统..... 4
 Linux..... 4
 Windows..... 4
 β 测试..... 4
常见问题..... 4
超级链接..... 4
超文本..... 4
超文本标记语言..... 4
乘法算子..... 4
程序..... 4
 参数..... 4

测试..... 4
错误..... 4
管理..... 4
结构..... 4
程序库..... 4
臭虫..... 4
处理器..... 4
错误..... 4
错误提示..... 4

D

打入失误..... 5
打印机..... 5
打印机服务器..... 5
大五码..... 5
单一码..... 5
电子辞典..... 5
电子计算机..... 5
电子邮件..... 5
调用程序..... 5
订单输入系统..... 5
动画..... 5
对话框..... 5

E

<element/>..... 1
二分查找法..... 6
二进制文件..... 6

F

翻译程序..... 7
反病毒软件..... 7
返回地址..... 7
防火墙..... 7
访问权..... 7
非打印字符..... 7
分辨率..... 7
分布程序..... 7
服务器..... 7
服务手册..... 7
俘获..... 7

G

改变口令..... 8

高分辨率图形.....	8	宽带.....	11
格式化程序.....	8	扩展内存.....	11
个人计算机.....	8	L	
更新程序.....	8	垃圾邮件.....	12
工程师.....	8	类别.....	12
工作台.....	8	冷却器.....	12
公用程序.....	8	历史信息.....	12
功能说明.....	8	连接.....	12
关闭电源.....	8	联机帮助.....	12
H		亮度.....	12
函数.....	9	聊天室.....	12
黑客.....	9	列表码.....	12
宏程序.....	9	路径.....	12
后备.....	9	罗马数字.....	12
互联网.....	9	M	
环球网.....	9	漫游者.....	13
恢复.....	9	忙碌.....	13
回车键.....	9	美国国家标准学会.....	13
回收站.....	9	密码.....	13
J		免费软件.....	13
机器操作.....	10	面向商业的通用语言.....	13
激光打印机.....	10	命令.....	13
计算机网络.....	10	模板.....	13
记录.....	10	冒号.....	13
兼容性.....	10	motherboard.....	13
剪贴.....	10	N	
剪贴板.....	10	内部网.....	14
键盘.....	10	内存.....	14
降序排列.....	10	能源之星.....	14
脚本.....	10	粘贴.....	24
介质.....	10	O	
进入.....	10	欧几里德算法.....	15
局域网.....	10	欧洲计算机制造厂商协会.....	15
K		P	
开发工具.....	11	帕斯卡语言.....	16
开放系统.....	11	排序.....	16
开始按钮.....	11	盘符.....	16
可执行文件.....	11	喷墨打印机.....	16
客户机.....	11	批文件.....	16
空格代码.....	11	拼音.....	16
控制菜单.....	11	平均故障间隔时间.....	16
控制键.....	11	评价.....	16
快捷键.....	11		
快速分类法.....	11		

苹果机.....	16	停机.....	20
Q		通信量.....	20
奇偶错误.....	17	图标.....	20
启动时间.....	17	图像文件.....	20
千兆赫.....	17	W	
嵌入式计算机系统.....	17	网.....	21
嵌套.....	17	网吧.....	21
强制性信息.....	17	网虫.....	21
切断电源.....	17	网路故障.....	21
清零.....	17	网路礼仪.....	21
驱动程序.....	17	网页.....	21
全球网路.....	17	网址.....	21
缺省.....	17	微处理器.....	21
R		文本文件.....	21
人工扫描器.....	18	文档检索.....	21
人工数据输入.....	18	X	
任务.....	18	系统.....	22
任务栏.....	18	系统安装.....	22
日报表.....	18	系统包.....	22
日本工业标准.....	18	系统程序库.....	22
容量.....	18	下载.....	22
软磁盘.....	18	显示装置.....	22
软件.....	18	线路状态.....	22
软件调试.....	18	向左对齐.....	22
S		消息.....	22
三维.....	19	新闻组.....	22
扫描.....	19	Y	
筛选程序.....	19	压缩.....	23
删除码.....	19	样机.....	23
上传.....	19	页号.....	23
上推菜单.....	19	一般用户.....	23
设置.....	19	汉字支持.....	9
手机.....	19	异常终止.....	23
数据包.....	19	硬件.....	23
数据库.....	19	用户指南.....	23
算法.....	19	邮件地址.....	23
T		邮箱.....	23
台式计算机.....	20	源程序.....	23
提示.....	20	Z	
提问文件.....	20	兆位节.....	24
体系结构.....	20	正常结束.....	24
天线.....	20	支持程序.....	24
条件.....	20	指示灯.....	24

重选择.....	4
主菜单.....	24
注册消息.....	24
注释.....	24
注销.....	24
最终用户语言.....	24