

1 章 记号, 英字, 数字

<DATA/>

<element/>

2000 年问题

abc

2 章 A

安排

安全码

安装

安装软件

按钮

3 章 B

版本
帮助
笔记本电脑
保存文件
报文标题
本地化
崩溃
比较器
标题栏
病毒电脑
编排误差
边际
标准输入流

4 章 C

菜单

菜单选择

菜单项目表

菜单画面

操作系统

操作系统-Windows

操作系统-Linux

β 测试

常见问题

超级链接

超文本

超文本标记语言

乘法算子

程序

程序参数

程序测试

程序错误

程序管理

程序结构

程序库

重选择

臭虫

处理器

错误

错误提示

5 章 D

打印机

打印机服务器

打入失误

大五码

单一码

电子计算机

电子辞典

电子邮件

调用程序

动画

订单输入系统

对话框

6 章 E

二进制文件

二分查找法

7 章 F

翻译程序

返回地址

反病毒软件

防火墙

访问权

非打印字符

分布程序

分辨率

服务器

服务手册

俘获

8 章 G

改变口令

高分辨率图形

格式化程序

更新程序

工程师

工作台

公用程序

功能说明

个人计算机

关闭电源

9 章 H

函数

汉字支持

黑客

宏程序

后备

互联网

环球网

恢复

回车键

回收站

10 章 J

机器操作

激光打印器

计算机网络

记录

兼容性

剪贴

剪贴板

键盘

降序排列

脚本

介质

进入

局域网

11 章 K

开始按钮

开发工具

开放系统

可执行文件

客户机

空格代码

控制键

控制菜单

快速分类法

快捷键

宽带

扩展内存

12 章 L

垃圾邮件

类别

冷却器

历史信息

连接

联机帮助

亮度

聊天室

列表码

路径

罗马数字

13 章 M

漫游者
忙碌
冒号
美国国家标准学会
密码
免费软件
面向商业的通用语言
命令
模板
母板

14 章 N

内部网

内存

能源之星

15 章 0

欧几里德算法

欧洲计算机制造厂商协会

16 章 P

帕斯卡语言
排序
盘符
喷墨打印机
批文件
拼音
平均故障间隔时间
评价
苹果机
泊松到达

17 章 Q

奇偶错误
启动时间
千兆赫
嵌入式计算机系统
嵌套
强制性信息
切断电源
清零
驱动软件
全球网路
缺省

18 章 R

人工扫描器

人工数据输入

任务

任务栏

日报表

日本工业标准

容量

软件

软磁盘

软件调试

19 章 S

三维
扫描
筛选程序
删除码
上传
上推菜单
设置
手机
数据库
数据包
算法

20 章 T

台式计算机

提示

提问文件

体系结构

天线

条件

停机

通信量

图标

图像文件

21 章 W

网

网 - 网吧

网 - 网虫

网 - 网路礼仪

网 - 网页

网 - 网址

网 - 网路故障

微处理机

文本文件

文档检索

22 章 X

系统

系统安装

系统包

系统程序库

下载

显示装置

线路状态

向左对齐

新闻组

消息

23 章 Y

压缩

样机

页号

一般用户

异常终止

硬件

用户指南

邮箱

邮件地址

源程序

24 章 Z

粘贴
兆位节
正常结束
支持程序
指示灯
主菜单
注册消息
注释
注销
最终用户语言

索引

记号, 数字

<DATA/>.....	1
2000 年问题.....	1

A

abc.....	1
安排.....	2
安全码.....	2
安装.....	2
软件.....	2
按钮.....	2

B

版本.....	3
帮助.....	3
保存文件.....	3
报文标题.....	3
本地化.....	3
崩溃.....	3
比较器.....	3
笔记本电脑.....	3
边际.....	3
编排误差.....	3
标题栏.....	3
标准输入流.....	3
病毒电脑.....	3
泊松到达.....	16

C

菜单.....	4
画面.....	4
项目表.....	4
选择.....	4
操作系统.....	4
Linux.....	4
Windows.....	4
β 测试.....	4
常见问题.....	4
超级链接.....	4
超文本.....	4
超文本标记语言.....	4
乘法算子.....	4
程序.....	4
参数.....	4
测试.....	4
错误.....	4

管理.....	4
---------	---

结构.....	4
---------	---

程序库.....	4
----------	---

臭虫.....	4
---------	---

处理器.....	4
----------	---

错误.....	4
---------	---

错误提示.....	4
-----------	---

D

打入失误.....	5
打印机.....	5
打印机服务器.....	5
大五码.....	5
单一码.....	5
电子辞典.....	5
电子计算机.....	5
电子邮件.....	5
调用程序.....	5
订单输入系统.....	5
动画.....	5
对话框.....	5

E

<element/>.....	1
二分查找法.....	6
二进制文件.....	6

F

翻译程序.....	7
反病毒软件.....	7
返回地址.....	7
防火墙.....	7
访问权.....	7
非打印字符.....	7
分辨率.....	7
分布程序.....	7
服务器.....	7
服务手册.....	7
俘获.....	7

G

改变口令.....	8
高分辨率图形.....	8
格式化程序.....	8
个人计算机.....	8
更新程序.....	8
工程师.....	8

工作台	8	历史信息	12
公用程序	8	连接	12
功能说明	8	联机帮助	12
关闭电源	8	亮度	12
H		聊天室	12
函数	9	列表码	12
黑客	9	路径	12
宏程序	9	罗马数字	12
后备	9	M	
互联网	9	漫游者	13
环球网	9	忙碌	13
恢复	9	美国国家标准学会	13
回车键	9	密码	13
回收站	9	免费软件	13
J		面向商业的通用语言	13
机器操作	10	命令	13
激光打印机	10	模板	13
计算机网络	10	冒号	13
记录	10	母板	13
兼容性	10	N	
剪贴	10	内部网	14
剪贴板	10	内存	14
键盘	10	能源之星	14
降序排列	10	粘贴	24
脚本	10	O	
介质	10	欧几里德算法	15
进入	10	欧洲计算机制造厂商协会	15
局域网	10	P	
K		帕斯卡语言	16
开发工具	11	排序	16
开放系统	11	盘符	16
开始按钮	11	喷墨打印机	16
可执行文件	11	批文件	16
客户机	11	拼音	16
空格代码	11	平均故障间隔时间	16
控制菜单	11	评价	16
控制键	11	苹果机	16
快捷键	11	Q	
快速分类法	11	奇偶错误	17
宽带	11	启动时间	17
扩展内存	11	千兆赫	17
L		嵌入式计算机系统	17
垃圾邮件	12	嵌套	17
类别	12	强制性信息	17
冷却器	12		

切断电源	17	网页	21		
清零	17	网址	21		
驱动软件	17	微处理机	21		
全球网路	17	文本文件	21		
缺省	17	文档检索	21		
R					
人工扫描器	18	X			
人工数据输入	18	系统	22		
任务	18	系统安装	22		
任务栏	18	系统包	22		
日报表	18	系统程序库	22		
日本工业标准	18	下载	22		
容量	18	显示装置	22		
软磁盘	18	线路状态	22		
软件	18	向左对齐	22		
软件调试	18	消息	22		
S					
三维	19	新闻组	22		
扫描	19	Y			
筛选程序	19	压缩	23		
删除码	19	样机	23		
上传	19	页号	23		
上推菜单	19	一般用户	23		
设置	19	汉字支持	9		
手机	19	异常终止	23		
数据包	19	硬件	23		
数据库	19	用户指南	23		
算法	19	邮件地址	23		
T					
台式计算机	20	邮箱	23		
提示	20	源程序	23		
提问文件	20	Z			
体系结构	20	兆位节	24		
天线	20	正常结束	24		
条件	20	支持程序	24		
停机	20	指示灯	24		
通信量	20	重选择	4		
图标	20	主菜单	24		
图像文件	20	注册消息	24		
W					
网	21	注释	24		
网吧	21	注销	24		
网虫	21	最终用户语言	24		
网路故障	21				
网路礼仪	21				